

**HIACE**  
**WAGON**

そのゆとりは、極上の味わいがあります。



何よりも、キャビンに漂う落ち着いた雰囲気。

それは、室内空間の圧倒的な広さだけから生まれるのではありません。

例えば、乗る人すべてに歓びに満ちた、移動のひと時を予感させるスタイル。

キャブテンシートをはじめとする、贅をこらしたインテリア。

また、木目を基調にした運転席で堪能する、新しいディーゼルエンジンの静かで確かな走り。

これらすべてが渾然一体になって、ぐつろいだ空気が室内に流れるのです。

いつも和気あいあいとした集いを優しく大切に運びつづけてきたハイエースワゴン。

そのゆとりには、熟成を重ねた物だけが持つ極上の味わいがたたえられています。

## ラグジュアリー・フルスペース ハイエースワゴン



Photo:P2-3 スーパーカスタムリミテッド2WD・3000ディーゼルターボ。ボディカラーはエレガントパールトーンング(2GC)。内装色はアンテロープ(46)。  
クリアランスソナー&バックソナー、電動スライドドア、ハイエース・スーパークーラー、サウンドシステム、液晶タイプ5.7インチテレビ(アンテナ付)はメーカーオプション。3

ワゴンの正統としての自信に満ちた表情。豊かに、凛として。



### SUPER CUSTOM Limited

Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD・3000ディーゼルターボ。ボディカラーはエレガント/パールトニング(2GC)。  
カフードリサイクル、クリアランスソナー&バックソナー、電動スライドドアはメーカーイブンション。

風景にひときわ輝きを添える姿。まぶしいほどに洗練されて。



## SUPER CUSTOM G

Photo:スーパーカスタムG 4WD・3000ディーゼルターボ。ボディカラーはマーベラスシルバートーンング(2FJ)。  
アルミホイール、電動カーテンはメーカーオプション。

扉を開けると、この上ないぐつろぎの空間。乗る方ひとりひとりに。



## SUPER CUSTOM Limited

Photo:スーパー・カスタム・リミテッド2WD・3000ディーゼルターボ。内装色はアンテロープ(4G)。

■写真は機能説明のためにボディーの一部を切断したカットモデルです。

# Seat Formation

とびきりの楽しい時間を幾通りにも過ごせる場所です。

## 7 Persons

多彩なシートアレンジ機能でロングキャビンならではの広さをお楽しみください。セカンドシートは、セパレートタイプのキャブテンシートを採用。大きなゆとりに豪華さで花を添えます。サードシートは6:4分割可倒式、必要に応じたラゲージスペースをとることが可能です。



前向き



オールフラット



スーパースライドシート（後方寄せ）



スーパースライドシート（前方寄せ）



サードシート6:4分割

## 8 Persons

セカンドシートを回転させて対面状態にすれば、キャビンはくつろぎに満ちたリビングルーム感覚。さらに手足をゆったりと伸ばしたくなれば、オールフラットシートになります。サードシートは折りたたみ式ですから荷物の量や種類に合わせたラゲージスペースを確保できます。



前向き



オールフラット



対面



スーパースライドシート（前方寄せ）



シートバック折りたたみ

\*安全のため走行中はシートをフラットにしないでください。

# Utility Space

優しい心配りがひとつひとつの機能に結晶しています。



ファブリック巻き・収納式カップホルダー付フロント大型コンソールボックス（アームレストタイプ）



サードシートセンターアームレスト（カップホルダー付コンソールボックス）



フロントドアポケット




シートバックポケット



サードシートサイドポケット

収納スペース一覧



①グローブボックス ②フロントセンターコンソール ③フロントドアポケット<sup>④</sup>④フロント・大型コンソールボックス（アームレストタイプ）


⑤フロントシートバックポケット ⑥セカンドシートバックポケット⑦セカンドシートサイドポケット ⑧サードシートサイドポケット<sup>⑨</sup>

⑩サードシートセンターアームレストコンソールボックス⑪ツールボックス

イラストはスバルカスタムリミテッド

※左右両サイドにあります。

乗降性、収納にも貢献するシート機構があります。



ウォーキン・機構

サードシートへの乗降性を高めるウォーキン機構をセカンドシートに採用しています。セカンドシートを回し、スライドドアステップ前にスペースを開けることで、お年寄り方でも楽に乗り降りしていただけます。



ラゲージスペース

サードシートは、シート全体を前後に大きくスライドできるスーパースライド機構付。必要に応じて、レッグスペースにゆとりを持たせたり、逆にラゲージスペースを広げたり、使い勝手のよがうれしいシートです。

■装備・仕様の詳しい説定につきましては22-23頁の主要装備一覧表をご覧ください。

運転する方を満足感で包むコクピット。そこは空気まで柔らかい。




### SUPER CUSTOM Limited

Photo:スーパー・カスタム・リミテッド 2WD・3000ディーゼルターボ。内装色はアンテロープ(46)。

クリアランスソナー&バックソナー、クルーズコントロール、ハイエース・スーパーライブサウンドシステム、液晶タイプ5.7インチテレビ(アンテナ付)はメーカー・オプション。  
■写真は機能説明のためにボディーの一部を切り取ったカットモデルです。■計器盤の写真は機能説明のために、各ラフが点灯したものであります。実際の走行状態を示すものではありません。



どこへ行くにもゆとりの走り、確かな走りが身にあります。




ディーゼルとガソリンの2タイプエンジン。3.0ℓ ディーゼルターボエンジンは、新しい排気ガス規制に対応するために水冷インタークーラーを採用。排出ガス成分と黒煙の一層の低減を実現しました。さらに、トルク、馬力の向上により、ゆとりの走りをさらに向上させています。また、ガソリンエンジンも豊かな低・中速トルクと切れのいい加速で好評を得ています。いずれも静かで余裕にあふれる走りをもたらします。

■「NET」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。




LASRE 2RZ-EFI


総排気量: 2.438 ℥  
最高出力: (NET) 88kW(120PS)/4,800r.p.m.  
最大トルク: (NET) 198N·m(20.2kg·m)/2,600r.p.m.



サスペンション フロントにダブルウイッシュボーン式トーションバースプリング(独立懸架)を、リヤにはトレーリング・リンク車軸式コイルスプリングを採用。細部にまで施された最適なチューニングによって、滑らかな乗り心地と操縦安定性を高次元で両立させています。



フルタイム4WD 差動制限装置にビスカスカップリングを採用したセンターデフ方式。つねに駆動力を効率よく4輪に分配するため、発進・加速が滑らかなく、コーナリング時の安定性、操縦性にも優れます。また、雪道など様々な路面状況下で安心感に満ちた走りをもたらします。万一、ぬかるみなどで4輪のうち1輪が空転した場合にも、駆動力を適切に配分することで、安定した走行状態を確保します。なお、4WD車の後輪にはLSD(リミテッド・スリップ・デフ)を設定しています。




トヨタ電子制御サスペンションTEMPS センサーが感知する走行条件に応じて、ショックアブソーバーの減衰力をコンピュータが自動的に制御します。制動時のロールや、路面による車体の上下動を抑えるなど、様々な状況で安定した車両姿勢の確保に貢献します。



205/70R15-95H (15×6JJアルミホイール)  
205/70R15-95H (15×6JJフルホイールキャップ)  
215/70R15-98S (15×6JJアルミホイール)

ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) 目前に迫った危険を回避するためのABSは全車に標準装備。雨の日など滑りやすい路面での制動時や急制動時にコンピュータで4輪のブレーキ油圧を最適に制御し、タイヤのロックを防止します。その結果、制動時の車両安定性と操作性を確保します。



カラードリヤスピラー ハイマウントストップランプ(5バルブ) 駐手シートベルト非着用警報灯(点滅式)

良好な視界の確保 フロントサイドウインドウガラスには撥水ガラス、アウターミラーには複合曲面によって視界を拡大するワイドビュードミラーを採用、運転者の後方確認をサポートします。また、超音波センサーが後方の障害物を検知し、運転者にブザーと表示灯で注意を促すクリアランス&バックソナーも用意しました。



ワイドビュードミラー


クリアランスソナー&バックソナー

\*障害物、条件によっては検知できない場合があります。必ず周囲の状況を確認しながら運転してください。



デュアルSRSエアバッグ\* シートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。デュアルSRSエアバッグは、万一の衝突の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせ、前席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。なお、SRSエアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。

\*SRS[乗員保護補助装置]=Supplemental Restraint System  
※チャイルドシートなどを助手席に装着する時は、後ろ向きにしないなどご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。  
※写真は機能説明のために、SRSエアバッグが作動した状態をイメージしたものです。



後左右席ELR付3点式シートベルト

衝突安全ボディ構造 衝突のシミュレーション解析結果をもとに、フロントサイドメンバーの強化などによって、衝突安全性を一段と高めたボディ構造となっています。



左: ベビーシート 中: ジュニアシート  
右: チャイルドシート(インカーシールド)

ブリテンショナー&フォースリミッター機構 前席シートベルトに、万一の前面衝突の際に、乗員のシートへの拘束効果を高めるブリテンショナー機構と、拘束時の胸部への衝撃を緩和するフォースリミッター機構を新たに採用しました。なお、ブリテンショナー機構は衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。



■装備・仕様の詳しい設定につきましては22-23頁の主要装備一覧表、24頁の主要諸元素をご覧ください。

## **SUPER CUSTOM Limited** 2WD/4WD



Photo:スーパーカスタムリミテッド4WD・3000ディーゼルターボ。ボディカラーはエレガントパールトーンинг(2GC)。



Photo:スーパーカスタムリミテッド2WD・2400ガソリン。ボディカラーはシルキーローズトーンинг(2BY)。  
カラードリヤスピラー、クリアランスソナー&バックソナー、カリフォルニアミラー(大型ミラー)はメーカーオプション。



Photo:スーパーカスタムリミテッド4WD・3000ディーゼルターボ。内装色はアンテロープ(46)。

## **SUPER CUSTOM G** 2WD/4WD



Photo:スーパーカスタムG 2WD・2400ガソリン。ボディカラーのアクアシルバートーンинг(2BZ)はメーカーオプション。



Photo:スーパーカスタムG 2WD・3000ディーゼルターボ。ボディカラーはウォームグレーパールメタリック(1A5)。



Photo:スーパーカスタムG 2WD・3000ディーゼルターボ。内装色はアンテロープ(46)。

**SUPER CUSTOM**  
2WD/4WD



Photo:スーパーカスタム4WD・3000ディーゼルターボ。ボディカラーはダークグリーンマイカメタリック(6P2)。



Photo:スーパーカスタム2WD・2400ガソリン。ボディカラーはライトグリーンメタリック(6L1)。



Photo:スーパーカスタム4WD・3000ディーゼルターボ。内装色はブルーイッシュグレー(16)。

**DELUXE**  
2WD LONG/4WD LONG



Photo:デラックス2WD・2400ガソリン。ボディカラーはダークブルー(8E2)。



Photo:デラックス2WD・2400ガソリン。  
内装色はブルーイッシュグレー(16)。

**GRAND CABIN G-p 2WD**  
**GRAND CABIN G-e 2WD**



Photo:グランドキャビンG-p 2WD・3000T-14ギルターボ。ボディカラーはシルキーロードストーン(2BY)。



Photo:グランドキャビンG-p 2WD・3000ディーゼルターボ。内装色はアントロープ(4E)。

トヨタ ハイエース ワゴン主要装備一覧表

	標準装備		メーカーoption(ご注文時に申し受けます)		販売店装着option	
	スバルカスタム リミテッド	スバルカスタム G	スバルカスタム	デラックス (ロング)	グランドキャビン G-p	G-e *1
■タイヤ &ディスク ホイール	205/70R15-95H (15×6JJアルミホイール) *2					
	205/70R15-95H (15×6JJフルホイールキャップ)					
	D 205/70R15-95H (15×6JJスチールホイール)					
	195/70R15 LT (15×6JJフルホイールキャップ)					
	215/70R15-98S (15×6JJアルミホイール) *2					
	W D 215/70R15-98S (15×6JJスチールホイール)					
■足まわり	TEMS(電子制御サスペンション)					
LSD(リミテッド・スリップ・デフ)	4WD	4WD	4WD	4WD		
ABS						
■外装	トリブルームルーフ					
フロントスポイラー						
カラードリヤスピラー						
バルブハイマウントストップランプ	5バルブ	5バルブ	5バルブ	1バルブ	5バルブ	5バルブ
カーボードアンドル						
カラードバンパー(フロント・リヤ)	オールカラード					
ボディスタイル		*3	*3			*3
ウインドシールド	ブロンズ	グリーン	グリーン	グリーン	ブロンズ	ブロンズ
ガラス	フロントサイドウンドウ	UVカット(プロンズ)・撥水	グリーン	グリーン	UVカット(プロンズ)・撥水	UVカット(プロンズ)・撥水
リヤサイドウンドウ	ブロンズ	グリーン	グリーン	グリーン	ブロンズ	ブロンズ
バックドウンドウ	ブロンズ	グリーン	グリーン	グリーン	ブロンズ	ブロンズ
マッドガード(フロント・リヤ)	成形カラード	成形	成形	プロトのみ	*4	成形
サイドドアクションモール						
■視界	異形ハロゲンヘッドライト(マルチリフレクタータイプ)					
フロントフォグラント(マルチリフレクタータイプ)						
電動格納式リモコンカラード・ワイドビュードアミラー						
カルフォルニアミラー(大型ミッキ) *5&6	電動リモコン式	電動リモコン式	電動リモコン式	電動リモコン式	電動リモコン式	
フェンダーミラー *6						
ウインカーモード切替式間欠						
フロントワイパー	間欠	間欠	間欠		間欠	間欠
リヤワイパー	間欠	間欠	間欠		間欠	間欠
コンライト						
■計器盤	オプティロンメーター(メーター・照度コントロール付)					
タコメーター						
イグニッションキー照明	イルミネーテッド式					
ランプ消し忘れ防止						
ウォーニング	半ドア					
電脳式・助手席シートベルト未着用(点滅式)						
■操作性	4本スポーツステアリングホイール	本革+木目調 (センターオーナメント付)	ウレタン	ウレタン	ウレタン	ウレタン
シフトレバーノブ	本革巻き	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ	塩ビ
エンジン回転数感応型パワーステアリング						
パワーアシstedアクセスシステム						
チルダステアリング	メモリー付電動アシスト&マニュアルレセロピック					
電動スライドドア						
スライドアシジーローラー						
パワードアシジーローラー						
パワーウィンドウ(運転席・OFF後動作可能リターナー式・快適みどり地盤機付)				*7		
ドアキー連動電気式ドアロック	スイッチ式	スイッチ式	スイッチ式	ノブ連動式	スイッチ式	スイッチ式
キ-抜け忘れウォーニング						
ワイヤレスアロカリモートコントロール						
クリアランスソナー&バックソナー						
クルーズコントロール	*8					

## ■全車標準装備

- 運転席・助手席サンバイザーバイザー(テラックスを除く助手席/ニティミラー付)
- 運転席フルカーブラインシング
- 運転席・助手席CLH3点式シートベルト(プリシジョン&フォースリミッター機構付)
- 助手席CLH3点式シートベルト(中央席は2点式)
- チャイルドシート固定機構付シートベルト(セカンドシート右席)
- 防眩インナーミラー
- デジタル時計
- 前席シガーライター(シガーライター・照明・灰皿・照明付)

- フットレスト(テラックスを除く)
- 成形ドアトリム(フロントドアポケット付)
- フロントシートパンクポケット(テラックスを除く)
- フロントアームレスト
- A/Tキーインターロック付シフトロックシステム
- ドライブアシスト(リヤウインドウデフオガー)
- タイマー付熱線式リヤウインドウデフオガー
- スペアタイヤ(車両装着用タイヤ)
- エンジンオイル・冷却水レベルウォーニング
- L.S.P./B/リブ
- タイヤ交換用工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)など

トヨタ ハイエース ワゴン主要装備一覧表

	標準装備		メーカーoption(ご注文時に申し受けます)		販売店装着option	
	スバルカスタム リミテッド	スバルカスタム G	スバルカスタム	デラックス (ロング)	グランドキャビン G-p	G-e *1
■シート	シートメイン材質	プリントニット	プリントニット	プリントニット	ファブリック	プリントニット
	オールフラットシート					
フロント	シートスライド					
シート	ヘッドレスト	分割・角度調整式	分割・角度調整式	一体式	分割・角度調整式	分割・角度調整式
	アジャスタブルショルダーベルトアンカー					
	対面シート					
セカンドシート (リヤドア1枚)	2人掛固定式					
	ウォーキング機構	左席のみ				
	キャブテンシート	アームレスト付				
リヤ シート	シートバックポケット	左右席	右席	右席		右席
	スバルスライドシート					
サードシート (リヤドア2枚)	6:4分割固定式					
	センターアームレスト	カーボルダーゲンキールボックス				
2人掛け固定式						
	シートバックポケット					
フロードドア(運転席) 3人掛け固定式						
最後列折りたたみ機構						
	ヘッドレスト	4個	4個	4個		8個
■内装・荷室	デュアルSRSエアバッグ					
	木目調パネル(インパネクラスター&フロントドアスイッチベース)					
ドアトリム材質	ファブリックA	ファブリックB	ファブリックB	塩ビ	ファブリックB	ファブリックB
セカンドシートサイドポケット(右側)						
サードシートサイドポケット(右・左側)						
フロアカーペット材質	カットバイブル	コードニーバン	コードニーバン	塩ビ	コードニーバン	コードニーバン
電動カーテン	ダブル(ハイドア遮音シングル)	シングル	シングル		シングル(バックドア部)	シングル(バックドア部)
室内照明	フロントマップランプ					
	リヤルームランプ					
	セカンド・サードシート用スポットランプ					
	ラゲージルームランプ					
フロント大型コンソールボックス(アームレストタイプ)	アームレスト専用取扱説明書	収納式カップホルダー付	収納式カップホルダー付	収納式カップホルダー付	収納式カップホルダー付	収納式カップホルダー付
フロントセンター・コンソール	カップホルダー付	カップホルダー付	カップホルダー付		カップホルダー付	カップホルダー付
後席シガーライター						
アクセサリーコンセント(AC100V)(フロント・リヤ) *9						
バックドア荷物止め防止ネット						
荷物棚						
■空調	オーバーヘッドデュアルエアコン(フロントエアコン・リヤクーラー)	オート	オート			
リヤシーター	ピルトイントイプ	ピルトイントイプ	ピルトイントイプ	ピルトイントイプ	フロアセッティング	フロアセッティング
ヒーターコントロール/パネル	ブッシュ式デジタル	ブッシュ式デジタル	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式
■オーディオ *10	ハイエース・スマートラジオサウンドシステム	9スピーカー	9スピーカー			
	(インナーシュリーチンギー付)AM/FMラジオチューナー(AMラジオ)					
	CD&カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ	6スピーカー				
	カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ		4スピーカー		2スピーカー	6スピーカー
	AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ					
ラジオレス仕様	6スピーカー	6スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	6スピーカー	6スピーカー
テレビ	液晶タイプ5.7インチ					
	液晶タイプ5.7インチ+ビデオ(VHS) *11					
	(アンテナ付)カラーラウンド管タイプ11インチ					
	カラーラウンド管タイプ11インチ+ビデオ(VHS)					
ナビゲーションシステム						
■その他	寒冷地仕様 *12					

■「メーカーoption」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんので承ください。

\*1 旅客運送事業用自動車として登録・使用できるのはグランドキャビンG-eのみです。その場合はタクシーパッケージ(チャイルドプロテクターなし・ドア開放表示付)を必ず選択してください。

\*2 スペアタイヤ(車両装着タイヤ)はスチールホイールになります。

\*3 ボディカーナー・ガードシートの運転席用もセットでメーカーoption。また、単色の場合でもメーカーoption装着可能です。

\*4 成形(フロント・リヤ)を設定しています。

\*5 電動格納橈柄は付いておりません。

\*6 フロントアンダーミラー付となります。

\*7 パワーウィンドウ・運転席・キーOFF後動作可能ワンタッチ式・挟み込み防止機構付)選択時はドアキー連動電気式ドアロック(スイッチ式)がセットで装着されます。

\*8 ディゼル車のみの設定となります。

\*9 AC100V(100W)までの電気機器に使用できます。電気機器により使用できない場合があります。詳しくは販売店にご確認ください。

\*10 オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店にお問い合わせください。

\*11 ハイエース・スマートラジオサウンドシステムとの同時装着はできません。

\*12 寒冷地仕様については販売店にお問い合わせください。なお、北海道、青森県、岩手県、秋田県、山形県では寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

# トヨタ ハイエース ワゴン主要諸元表

## ■駆動方式

駆動方式	2WD(後輪駆動方式)								4WD(4輪駆動方式)				
エンジン	2400ガソリン(2RZ-E)				3000ディーゼルターボ(1KZ-TE)				3000ディーゼルターボ(1KZ-TE)				
グレード	スーパー カスタム リミテッド	スーパー カスタムG	スーパー カスタム	デラックス (ロング)	スーパー カスタム リミテッド	スーパー カスタムG	スーパー カスタム	デラックス	グランドキャビン (スーパー・ロング)	スーパー カスタム リミテッド	スーパー カスタムG	スーパー カスタム	デラックス (ロング)
ルーフ形状	ミドルルーフ (トリプルムーンルーフ)	セミミドル ルーフ	標準ルーフ	ミドルルーフ (トリプルムーンルーフ)	セミミドル ルーフ	標準ルーフ	ハイルーフ	ミドルルーフ (トリプルムーンルーフ)	セミミドル ルーフ	標準ルーフ			

## ■車両型式・性能・重量

車両型式	4速オートマチック フロアシフト	GF-RZH101G -MFPQE	GF-RZH101G -MRPGE	GF-RZH101G -JRPEE	GF-RZH111G -GHPDE	KH-KZH100G -MFPQT	KH-KZH100G -MRPGT	KH-KZH100G -JRPET	KH-KZH110G -GHPDT	KH-KZH120G -HHPET	KH-KZH120G -HHPN	KH-KZH106W -MFPQT	KH-KZH106W -MRPGT	KH-KZH116G -JRPET	KH-KZH116G -GHPDT
車両重量 ※	kg	1,850	1,820	1,780	1,700	1,980	1,950	1,910	1,830	2,070	2,040	2,110	2,090	2,050	1,970
車両総重量 ※	kg	2,235	2,260	2,220	2,250	2,365	2,390	2,350	2,380	2,620	2,590	2,495	2,530	2,490	2,520
最小回転半径	m		4.7		5.2		4.7		5.2		5.7		5.6		6.1
燃料消費率	10・15モード走行 km/ℓ	7.7 *1				9.5 *2			9.0 *2			8.5 *2			8.7 *2

●燃費向上対策として \*1ロックアップ機構付トルコン \*2電子制御式燃料噴射ポンプ、過給機、インタークーラーを採用しています。

## ■寸法・定員

全長	mm	4,690	4,950	4,690	4,950	5,250	4,690	4,950
全幅	mm	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
全高	mm	1,990	1,950	1,960	1,990	1,950	1,960	2,235
ホイールベース	mm	2,330		2,590	2,330	2,590	2,890	2,330
トレッド	前 mm			1,465				1,445
	後 mm			1,445				1,440
最低地上高	mm			175				180
室内	長 mm	3,245	3,155	3,155	3,685	3,245	3,155	3,155
	幅 mm	1,525		1,525	1,540	1,525	1,525	1,525
	高 mm	1,340	1,345	1,335	1,340	1,345	1,340	1,340
定員	名	7	8	10	7	8	7	8

## ■エンジン

型式	2RZ-E(2400ガソリン)	IKZ-TE(3000ディーゼルターボ)
種類	水冷直列4気筒OHC	水冷直列4気筒OHCターボ
使用燃料	ガソリン	軽油
総排気量	ℓ 2.438	2.982
内径×行程	mm 95.0×86.0	96.0×103.0
圧縮比		8.8 21.0
最高出力 〈ネット〉kW(PS)/r.p.m.	88(120)/4,800	96(130)/3,600
最大トルク 〈ネット〉N·m(kg·m)/r.p.m.	198(20.2)/2,600	331(33.8)/2,000
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)	EFI(電子制御式燃料噴射ポンプ)
燃料タンク容量	ℓ 70	70

## ■変速比・減速比

ミッション	4速オートマチック	電子制御式4速オートマチック〈ECT〉	
エンジン	2400ガソリン	3000ディーゼルターボ(2WD)	3000ディーゼルターボ(4WD)
第1速	2.826	2.804	2.804
第2速	1.493	1.531	1.531
第3速	1.000	1.000	1.000
第4速	0.730	0.705	0.705
後退	2.703	2.393	2.393
減速比	4.556	3.909	3.909

\* 車両重量、および車両総重量は、電動スライドドア、リヤヒーター、電動カーテン、ハイエース・スーパー・ライブサウンドシステム、液晶タイプ5.7インチテレビ(アンテナ付)をメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg、カラーブラウン管タイプ11インチテレビ(アンテナ付)、ディーゼル車に寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ+20kg、アルミホイールをメーカーオプション装着した場合、2WD車で-10kg、4WD車で-20kgとなります。

●燃費消費率は定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備等の状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。

●エンジン出力表示にはネット値とgross値があります。「gross」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「gross」よりもソリューション車両で約15%、ディーゼル乗用車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●「ハイエース」「グランドキャビン」「LASRE」「EFI」「ECT」「TEM'S」「モネ」はトヨタ自動車(株)の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

## ■内外配色一覧表

ボディカラー	内装色	スーパー・カスタムリミテッド	スーパー・カスタムG	スーパー・カスタム	デラックス	標準設定色		メーカー・オプション設定色(ご注文時に申し受けます)	
						G-p	G-e		
ホワイト(058)	アンテロープ 〈46〉								
	ブルーイッシュグレー 〈16〉								
ウォームグレーパールメタリック〈1A5〉	アンテロープ 〈46〉								
	シルキーローズトーニング〈2BY〉	アンテロープ 〈46〉							
アクアシルバートーニング〈2BZ〉	ブルーイッシュグレー 〈16〉								
	マーベラスシルバートーニング〈2FJ〉	ブルーイッシュグレー 〈16〉							
エレガントパールトーニング〈2GC〉	アンテロープ 〈46〉								
	ライトグリーンメタリック〈6L1〉	ブルーイッシュグレー 〈16〉							
ダークグリーンマイカメタリック〈6P2〉	ブルーイッシュグレー 〈16〉								
	ダークブルー〈8E2〉	ブルーイッシュグレー 〈16〉							



トヨタウェルキャブシリーズ

サイドリフトアップシート車

## スイッチひとつでスムーズな乗り降りを実現。

セカンドシートの回転から車外へのスライドダウンまでラクラク操作を実現。

簡単な操作で介護者の負担を軽減します。

乗車定員

**7名**

免許区分/普通免許

新登場



Photo:スーパーカスタムG 2WD・3000ディーゼルターボ(KH-KZH100G-VTMRGL)。  
ボディカラーはウォームグレーパールメタリック(1A5)。

### ■サイドリフトアップシート(全自動タイプ)

●写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。



前後スライドバーを操作してシートを最前部にスライドします。  
※前後スライドは手動です。(70mm)



シートスイッチ操作により、シートが左へ回転(76°)すると同時に、前方へスライドします。




ワンモーションのスムーズな動きで引き続きシートは自動的に下降します。  
※シートは任意の高さで止められます。  
※移乗機構付車いすは架装メーカーオプション。

フックアシスト(折りたたみ式)



Photo:スーパーカスタム G 2WD・3000ディーゼルターボ(KH-KZH100G-VTMRGL)。  
ボディカラーはウォームグレーパールメタリック(1A5)。

### ■サイドリフトアップシート(手動回転タイプ)



シートロック解除レバーを押し下げシートを左へ手動回転(90°)させます。  
シート昇降スイッチの操作により、電動でシートを下させます。  
※シートは任意の高さで止められます。  
※移乗機構付車いすは架装メーカーオプション。

シート昇降スイッチ

●写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。

# Drive Your Dreams.

人、社会、地球の新しい未来へ。TOYOTA

いろんなクルマと比較もできる。詳しくは!  
[www.toyota.co.jp/Hac](http://www.toyota.co.jp/Hac)

このカタログに関するお問い合わせは、  
お近くのハイエース取扱い販売店  
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター  
全国共通・フリーフォン ☎ 0070-800-778899  
所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22  
オープン時間 月曜～金曜(除く祝祭日)  
9:00～12:00 13:00～17:00

スピードはひかえめに。シートベルトやチャイルドシートを忘れずに。

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'01年6月現在のもの)ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。  
森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

PR0037-0106