

HIACE

VAN/COMMUTER/WAGON





WIDE BODY

Photo (左) : 2WD・2800ディーゼル・ワイドボディスーパーGL。
ボディカラーはブラックマイカ<209>。
デュアルパワースライドドアはメーカーオプション。

その先へ。進む未来は、ビッグポテンシャル。

大きな空間、逞しい走行性。独自のプライドを物語る、定評あるスタイルと揺るぎない存在感。

排気量を抑えながら、パワーアップと低燃費を実現したディーゼルエンジンを搭載。

先進の予防安全装備を採用。そのすべては、走りに、安全に、さらなる可能性を生み出すために。

これから先へ。クルマにできることは、大きな未来を描くこと。

エンジン。安全。最前線から明日を見据えて。

平成21年（ポスト新長期）排出ガス規制に適合したクリーンディーゼルエンジンを搭載

複合的な予防安全機能を持つToyota Safety Senseを標準装備

HIACE



STANDARD BODY

Photo（右）：2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・スーパーGL。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション。
アルミホイール、LEDヘッドランプ、バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー、
スマートエントリー&スタートシステムはメーカーオプション。

PROFESSIONAL ARMOR 機能、性能、さらに磨かれて熟成の域へ。



Photo: 2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・スーパーGL。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション。
アルミホイール、LEDヘッドランプ、バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー、スマートエントリー&スタートシステムはメーカーオプション。■写真は合成です。





滑らかな面に、シャープな直線と柔らかな曲線の組み合わせ。機能美を極めたボディラインをさらに強調するため、リヤサイドに凹凸の少ないくりぬきタイプのスライドウィンドウを採用。実用性とデザイン性を両立させ、一体感のあるサイドビューを完成させました。また、ボディ各部に整流形状やフィンを採用することで、安定した走行性能にも磨きをかけています。



■ 両側スライド式リヤサイドガラス（プライバシーガラス） グレード・定員別設定




Photo: 2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・スーパーGL。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション。アルミホイール、LEDヘッドランプ、バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー、スマートエントリー&スタートシステムはメーカーオプション。

■ 2WD・標準ボディ・スーパーGLの寸法



走行性、積載性、安全性をハイバランスで融合。

ボディサイズをフルに活用した広い荷室を実現しながら、スペースを犠牲にすることなく優れた衝突安全性も確保。安定した走行性能、抜群の積載性、優れた安全性はもちろん、防振パッチなどの採用で室内の快適性にも配慮しています。



BIG SPACE + α の進化がある。快適で機能的なビッグスペース。

広い荷室は、高い積載性が伴ってこそ活かされ
と考え、様々な工夫を施しました。人が積み降ろし
しやすい高さや広さを実現すると同時に、使う人の
負担を軽減する装備を充実。より安全で迅速な
作業性に配慮しています。



2WD・標準ボディ・スーパーGLの寸法

- 1 荷室長 **3000mm** (約9尺)
- 2 リヤシート通常時荷室長 **1855mm** (約6尺)
リヤシート前方スライド時荷室長 **1975mm** (約6尺) ※
- 3 リヤシート折りたたみ時荷室長 **2470mm** (約8尺) ※
- 4 荷室高 **1320mm** (約4尺)
- 5 荷室幅 **1520mm** (約5尺)

乗り降りも、積み降ろしも、安全で確実な開閉が第一。



■ デュアルパワースライドドア (挟み込み防止機能*付)

スーパーGLにメーカーオプション

スライドドアには、ドアハンドル
を軽く引くだけで自動開閉する
パワースライドドアを設定。また、
インストルメントパネルとキーに
装備したスイッチでもパワースライド
ドアの開閉操作ができます。



インストルメントパネル部スイッチ

ワイヤレスドアロック
リモートコントロールキー

*挟まれる物の形状や挟まれ方によっては、挟み込みを検知できない場合があります。
開閉時は十分にご注意ください。




■ イージークローザー (スライドドア・バックドア)

スーパーGLに標準装備 写真はバックドア

力を入れずにやさしく閉めても半ドアの心配がないイージー
クローザーをスライドドアとバックドアに装備しています。

*開閉時は十分にご注意ください。





夜間の作業を安心サポート。



■ リヤ&バックドアアルームランプ グレード・ボディ別設定

リヤアルームランプに加え、バックドア近くの後方天井部にもバックドアアルームランプを装備。スライドドアとバックドアの開閉に連動して、自動で点灯・消灯します。

■ 室内灯自動消灯システム

エンジンOFFから20分を経過するとすべての室内灯を自動消灯します。ドアの閉め忘れや室内灯のスイッチ切り忘れなどによるバッテリー上がりを抑制します。

「積める」は当たり前。重視するのは「積みやすさ」。



写真はスーパーGL

■ 折りたたみリヤシート [2/5人乗り、3/6人乗り]

リヤシートは固定具を使うことなく荷室前方に折りたたむことができます。



■ 大型成形スライドドアステップ (ステップランプ付)

スーパーGLに標準装備



■ リヤバンパー (ステップ付)

リヤバンパーには大型の樹脂製ステップを装備。バックドアからの乗降性にも配慮しています。


Photo: 2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・スーパーGL。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション。
アルミホイール、助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー、
ステアリングスイッチ (オーディオ)、CD・AM/FMはメーカーオプション。
■ 装備・仕様の詳しい設定につきましては、P38~43をご覧ください。

BODY VARIATIONS 豊富なバリエーションから、積荷や用途に合わせてベスト


ボディ・ルーフ 長さ、幅、高さで選べる4タイプ。取り回ししやすいロングバン・標準ボディタイプから、長・幅・高すべてがビッグサイズのスーパーロング

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ	ロングバン・ワイドボディ・ミドルルーフ
 全幅 1695mm 荷室長 3000mm (約9尺) DX 3/6/9人乗り 2435mm (約8尺) 全高 1980mm DXジャストロー 1985mm 全長 4695mm	 全幅 1880mm 荷室長 3000mm (約9尺) 全高 2105mm 全長 4840mm
 荷室高 スーパーGL 1320mm (約4尺) DX 1335mm (約4尺) DXジャストロー 1170mm (約3尺) 荷室幅 スーパーGL 1520mm (約5尺) DX 1545mm (約5尺) 写真はDX 3/6人乗り。リヤホイールハウスカバー、リヤヒーターはセットでメーカーオプション。	 荷室高 1390mm (約4尺) 荷室幅 1705mm (約5尺)

シート配列




1 列シート車
3 人乗り



イラストは3/6人乗り

2 列シート車
2/5 人乗り・
3/6 人乗り



3 列シート車
3/6/9 人乗り

フロア

床面を低く抑えた標準フロアと、タイヤハウスの張り出しのないジャストローを用意。床が二重構造のジャストローは、床下にも収納スペースを設けています。

標準フロア



写真はDX 3/6人乗り

ジャストロー



写真はDX 3/6人乗り

床下収納スペース





スライドドア側 寸法
高さ:120mm
幅:280mm
奥行き:1150mm



バックドア側 寸法
高さ:120mm
幅:820mm
奥行き:1990mm

トな選択を。

バンタイプまで、積荷や用途にきめ細かく対応できるラインアップです。

ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ	スーパーロングバン・ワイドボディ・ハイルーフ
 DX 全幅 1695mm 荷室長 3000mm (約9尺) 全長 4695mm 全高 2240mm DXジャストロー 2245mm	 DX 全幅 1880mm 荷室長 3540mm (約11尺) 全長 5380mm 全高 2285mm
 荷室高 1590mm (約5尺) DXジャストロー 1425mm (約4尺) 荷室幅 1545mm (約5尺)	 荷室高 1635mm (約5尺) 荷室幅 1730mm (約5尺) 写真は3/6人乗り

スライドドア

スライドドアは、大きな開口幅を確保。スムーズな開閉とスライドドア全開ストッパーにより快適な作業性を実現しています。4ドアタイプと両側スライドドアの5ドアタイプを設定。



スライドドア全開ストッパー


ロングバン・4ドア



ロングバン・5ドア



スーパーロングバン・4ドア



●フロア、スライドドアの数値はメーカー設計値であり参考値です。(DX)

1尺=303mm

COCKPIT スタイリッシュに、スマートに、ドライバーを支援。



視認性や操作性に配慮したコックピット。

スーパーGLは、より多くの装備にシルバーやメッキの加飾を施し、シャープな印象を強調しています。



Photo: 2WD・2000ガソリン・6AT・DX「GLパッケージ」。



Photo:2WD・2800ディーゼル・標準ボディー・スーパーGL。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、スマートエントリー&スタートシステム、ステアリングスイッチ（オーディオ）、CD・AM/FMはメーカーオプション。


多彩な情報を見やすく表示。



写真はディーゼル車

■ オブティロンメーター（タコメーター・メーター照度コントロール付）

全車に、昼夜を問わず視認性に優れた3眼タイプのオブティロンメーターを装備。多彩な情報を分かりやすく表示。マルチインフォメーションディスプレイやメーターには、シャープな印象のメッキ加飾を施しています。



写真はAT車

■ アナログメーター（メーター照度コントロール付）


DXガソリン車にメーカーオプション

Toyota Safety Sense非装着を選択した場合、DXガソリン車はアナログメーターとなります。

■ マルチインフォメーションディスプレイ

平均燃費や瞬間燃費、航続可能距離などの情報や外気温をメーター内の液晶ディスプレイに表示。さらにAT車は、エコドライブインジケータゾーン表示で、エコ運転の範囲と現状のアクセル開度を表示します。

オブティロンメーターディスプレイ表示例



エコドライブインジケータゾーン表示

- ① エコ運転の範囲
- ② 現状のアクセル開度

アナログメーターディスプレイ表示例



平均燃費



航続可能距離

瞬間燃費

ODO

CABIN 可能性を拓ける便利なシートで、ゆとり実感。



Photo: 2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・スーパーGL。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、スマートエントリー&スタートシステム、ステアリングスイッチ（オーディオ）、CD・AM/FMはメーカーオプション。



写真は運転席

機能性と快適性を両立したフロントシート。

■ フロントシート

2人掛けと3人掛けのフロントシートを採用。ホールド性の高い形状により、運転時の疲労軽減に貢献します。また、スーパーGLは分割式のヘッドレストを装備しています。



写真はDX

■ ウォークスルー

運転席と助手席間のウォークスルーを実現。運転席側のドアを開けられない場合などに、助手席側のドアから乗り降りすることができます。



写真はDX

■ フルリクライニング

運転席と助手席は、フルリクライニングが可能。体を伸ばす、横になる、など休憩時に重宝します。



広い室内スペースは、シートもゆったり。
アイデアとアレンジ次第でビジネスにプライベートに幅広く活用することができます。




■ フロントフラット 2人でゆったり足を伸ばして読書など。スーパーGLに標準装備



■ オールフラット 体を横にして休憩したい時などに。スーパーGLに標準装備



■ リヤシート折りたたみ 積荷が多い時や大きな物を積む時に。



■ リヤシート スライド (2段階調整式) ・リクライニング


スーパーGLに標準装備

リヤシートは折りたたみ機能に加え、スライドとリクライニングの便利な機能も装備しています。さらに、オールフラット状態にすることも可能です。

3/6/9人乗りのリヤシートアレンジはP35をご覧ください。

■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。ルームセパレーターバーは取り外しています。
■写真はスペース説明のためのものであり、通常以外のシート状態では走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。また、走行時には後方視界確保・荷物の転倒防止にご留意ください。
■装備・仕様の詳しい設定につきましては、P38～39の主要装備一覧表をご覧ください。

室内の随所に、多彩な収納や便利な装備類を配置。
操作系は運転席周りに集約。
機能的で快適な上質空間を構成しています。



機能性に優れ、収納力抜群のコンソール。




■ センターコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) 2/5人乗りに標準装備
28枚分のCD類収納をはじめカードや携帯電話、メモ帳、A4サイズの冊子類をツールごとに細分化して収納できる多機能タイプ。ワイドボディにはサイドトレイも装備。雑然としがちなツール類を効率よく分類収納できます。

■ LEDダウンライト スーパーGLに標準装備
夜間、センターコンソール周辺を白色LEDにより、ほのかに照らし出します。

センターコンソール収納図


- A 350mL缶・500mLペットボトル収納
- B A4サイズ冊子類収納
- C 格納式小物トレイ
- D 携帯電話、リモコン類収納
- E カード類収納
- F CD類収納



イラストはスーパーGL・標準ボディ



■ マルチユースシートバックコンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) DXに標準装備 (除く2/5人乗り)
センター席の背後に前に倒すことで使用できる格納式テーブルを装備。小型パソコンなどを置くことができ、A4サイズの冊子類が収納可能な大型ポケットも内蔵しています。



※リヤクォータートリム部
イラストはスーパーGL・標準ボディ

多彩な収納



■グローブボックス



■助手席アンダートレイ



■助手席アップーボックス
※除く助手席エアバッグ装着車



■運転席カードホルダー



■センターポケット DXに標準装備



■大型センターポケット
ワイドボディに標準装備



■カップホルダー（運転席・助手席）



■フロントドアボトルホルダー



■スライドドアボトルホルダー
スーパーGLに標準装備



■リヤクォータートリムポケット
（左側）スーパーGLに標準装備

快適で便利な装備



■ファブリックサンバイザー
（運転席・助手席）
写真はバニティミラー付のスーパーGL



■パワーウィンドウ（運転席・助手席）
【運転席/キーOFF後作動可能ワンタッチ式・挟み込み防止機能付】



■イルミネーテッドエントリーシステム
イグニッションキー照明 フロントルームランプ



■アクセサリソケット
（DC12V・120W）



■アクセサリコンセント（AC100V・100W）
メーカーオプション
写真はスーパーGL（DXはインストルメントパネル部のみ）



■バックドア
インサイドハンドル



■タイダウンフック

OPERABILITY 研ぎ澄まされた操作性が、快適性を高める。

簡単操作で使いやすい、快適装備。



■ スマートエントリー&スタートシステム (スマートキー×2)

スーパーGLにメーカーオプション

スマートキーを携帯していれば、ドアハンドルのスイッチを押すだけでドアの解錠・施錠ができます。また、始動はブレーキを踏みながらエンジンスイッチを押すだけです。

■スマートエントリー&スタートシステムの室外検知エリア (ドアロックの解錠・施錠) はフロントドア・バックドアハンドルから半径約0.7m以内、室内検知エリア (エンジンの始動) は前席・後席のシート上となります。

注意: 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーなどの機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。



■ 盗難防止システム

(イモビライザーシステム・オートアラーム)


エンジンの始動は正規キーでのみ可能。キーによるドアのロック、アンロックに連動して、自動的に盗難警報システムをON/OFFするオートアラームも装備しています。

■ ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー



■ フロントエアコン

スーパーGLはプッシュ式、DXはダイヤル式のコントロールパネルを採用。共に内外気の切り替えや風量の調節などの操作が簡単にできます。スーパーGLは、内外気温、日照量などを感知し、設定温度に合わせて風量や吹き出しモードを自動制御するオートエアコンを装備しています。



■ リヤクーラー (冷房)

グレード・定員別設定
天井部に設置

■ リヤヒーター (暖房)

グレード・定員別設定
運転席側リヤホイールハウス前部に設置

高いデザイン性と操作性を実現。



■ ステアリングスイッチ (オーディオ)

スーパーGLにメーカーオプション

ステアリングから手を放すことなく、音量やモードの切り替えなどの操作ができます。



■ CD-AM/FM (USB/AUX端子付)

スーパーGLにメーカーオプション

外部機器の操作が可能になるUSB端子とAUX端子を装備したオーディオを設定。



■ AM/FM (AUX端子付)

DXに標準装備

AUX端子の付いたラジオと2スピーカーの組み合わせです。



■ ガラスアンテナ

スーパーGLに標準装備

スーパーGLはすっきりとした外観に貢献するガラスアンテナを採用しました。DXにはビラーアンテナを装備しています。

■ スピーカー

スーパーGLは4スピーカー、DXは2スピーカー。

トヨタのナビは
T-connect

T-Connectは、ナビと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートするサービスです。

TOYOTA ORIGINAL
Accessory



T-Connectナビ (販売店装着オプション)



■ マップオンデマンド

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの地図データを3年間無料で更新できます。さらに全地図更新 (ナビ購入後3年以内に1回無償) すると、全更新日から2年間、無料期間が延長します。

■ オペレーターサービス

専用のオペレーターによるきめ細かい対応で、目的地の探索や、ナビの目的地設定などをサポートします。

他にも、通信ならではの、安心・安全・快適・便利サービスが充実しています。

詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト (<https://toyota.jp/tconnectservice/>) にてご確認ください。

DX “GLパッケージ”

内外装にハイグレードの装備を採用したDXです。

■設定車種につきましては、P30～31をご覧ください。



Photo: 2WD・2000ガソリン・DX “GLパッケージ”。ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。両側固定式リヤサイドガラスはメーカーオプション。



■ カラーバンパー（フロント・リヤ）



■ メッキフロントグリル



■ 電動格納式リモコンアミラー
（助手席側ワイドビュー）



■ プライバシーガラス（リヤサイド・リヤクォーター・バックドア）


写真のリヤサイドガラスは両側スライド式



■ リヤコンビネーションランプ
（クリアレンズタイプ）



■ メッキバックドアガーニッシュ



■ フルホイールキャップ
（スチールホイール用ハイグレードタイプ）



■ リヤホイールハウスカバー
（除くジャストロー）

0

モビリティ社会の究極の理想である

交通事故死傷者ゼロ。

トヨタは「統合安全コンセプト」に基づいた
さまざまな安全技術で、実現を目指していきます。



ミリ波レーダー
プリクラッシュセーフティ用

単眼カメラ
プリクラッシュセーフティ用/レーンディパーチャーアラート用/オートマチックハイビーム用

バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー

バックカメラ
バックモニター内蔵
自動防眩インナーミラー用



ハイエース は「セーフティ・サポートカー」*です。

セーフティ・サポートカー（サポカー）は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。自動（被害軽減）ブレーキなどの安全運転を支援する装置を搭載し、ドライバーの安全をサポートします。

*Toyota Safety Sense装着車

ハイエースの先進安全機能

▶Toyota Safety Sense※

[プリクラッシュセーフティ/
レーンディパーチャーアラート/
オートマチックハイビーム]

■安全装備の各機能には速度や対象物、天候等に一定の作動条件があります。道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書、またはWEBをご覧ください。■安全運転を支援する装置はあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

※レーダークルーズコントロールシステムの機能は、搭載されていません。