

# HIACE SUPERGL "DARK PRIME II"





# 特別仕様車 SUPER GL "DARK PRIME II"

その存在感は大きく。その輝きは深く。

ダークな色調に、輝きをたたえて。 大人を満足させる質感。高い安全性へのこだわり。 そのスタイルで、装備で、 より深く、より大きな存在感を際だたせて。







#### STANDARD BODY

Photo: 特別仕様車スーパーGL "DARK PRIME II" (2WD 2800ディーゼル・標準ボディ) [ベース車両はスーパーGL(2WD 2800ディーゼル・標準ボディ)]。 ボディカラーの特別設定色スパークリングブラックパールクリスタルシャイン<220>はメーカーオブション。

### SPECIAL INTERIOR

渋い輝きを放つダークな仕上がりのインテリア。全体のトーンをブラック系で統一しながら、 シートサイドのステッチや黒木目マホガニー調加飾などでシックな遊び心を表現。





#### **WIDE BODY**

Photo: 特別仕様車スーパーGL "DARK PRIME II" (4WD:2700ガソリン・ワイドボディ) [ベース車両はスーパーGL(4WD:2700ガソリン・ワイドボディ)]。 ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオブション。



## SPECIAL EQUIPMENT 特別装備







■ LEDヘッドランプ (クリアスモーク加飾)

■ メッキフロントグリル (ダークメッキ)

■ メッキバックドアガーニッシュ (ダークメッキ)



4本スポークステアリングホイール (本革巻き+黒木目マホガニー調加飾)



ステアリングスイッチ (オーディオ) & ベゼル (ダークシルバー加飾)



フロントエアコンプッシュ式 コントロールパネル (ダークシルバー加飾)



■ インストルメントパネルアッパー部(黒木目マホガニー調加飾) ※写真のCD·AM/FMはメーカーオプション



■ シフトベゼル (ダークシルバー加飾) ■ シフトノブ (本革+黒木目マホガニー調加飾)



フロントドアトリム (合成皮革) パワーウインドウスイッチベース (黒木目マホガニー調加飾)



シート表皮:トリコット+合成皮革& ダブルステッチ (ダークグレー)



SRS\*エアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト(助手席)

\*SRS[乗員保護補助装置]:Supplemental Restraint System ●SRSエアバッグおよび プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。SRSエアバッグは あくまでシートベルトを補助する装置です。必ずシートベルトをご着用ください。●助手席エア バッグ装着車はチャイルドシートなどを助手席に装着する時は後ろ向きにしないなど、ご注意 いただきたい項目があります。必ず取扱書をご覧ください。■写真は機能説明のためにSRS エアバッグが作動した状態を再現したものです。



■ ルーフ&ピラー&セパレーターバー(ブラック)



■ スライドドアスカッフプレート (車名ロゴ&イルミネーション付)



ドアロック解錠・施錠

エンジンスイッチ

**ORIGINAL** 

#### ■ スマートエントリー&スタートシステム


■ スマートエントリー&スタートシステムの室外検知エリア (ドアロックの解錠:施錠) はフロント ドア・バックドアハンドルから半径約0.7m以内、室内検知エリア (エンジンの始動) は前席 後席のシート上となります。

→ 注意: 結込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器 に影響を及ばすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植 点型心臓ペースメーカーなどの機器を近づけないようにしてください。電波発信を停 止することもできますので販売品にご相談ください。



■ 専用フロアマット

材質:ポリプロピレン 色:ダークグレー





■ 価格はメーカー希望小売価格〈(消費税込み)'18年8月現在のもの〉で参考価格です。実際の

■ 面恰はメーカー布室介売面恰(分割責化込み) 18年8月現在りもの)(参考面恰(す。美原の 販売価格は各販売店が独自に定めております。詳しくは各販売店におたずねください。 ■ 保証修理をうけられる期間は、トヨタの販売店、またはトヨタ指定サービス工場で商品をト ヨタ車に取り付けた日(販売した日)から3年間となります。ただし、その期間内でも走行距離が 60,000kmまでとなります。 ★ 他のフロアマット類と重ねて使用しないでください。

■販売店装備オプションとしてトヨタ純正用品を多数ご用意しています。詳しくは別冊のAccessories & Customize Catalogueをご覧いただくか販売店におたずねください



Toyota Safety Sense (衝突回避支援パッケージ)※事故を未然に防ぐために、3つの先進安全機能を標準装備。



ぶつからないをサポートする '自動 (被害軽減) ブレーキ

#### プリクラッシュセーフティ

(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)

※レーダークルーズコントロールシステムの機能は、搭載されていません。

■プリクラッシュブレーキは、対車両は自車速度約10km/h 以上から作動、対歩行者は自車速度約10~80km/hで作動 します。また、道路状況、車両状態、天候状態およびドライバー の操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは 取扱書をご覧ください。■プリクラッシュセーフティはあくまで 運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが 責任を持って運転してください。■数値は社内測定値。



はみださないをサポートする "車線はみ出しアラート"

レーンディパーチャーアラート\* \*車線逸脱警報



夜間の見やすさをサポートする '自動ハイビーム"

オートマチックハイビーム

#### トヨタ ハイエース 特別仕様車スーパーGL"DARK PRIME II"主要装備一覧表

		特別仕様車スーパーGL "DARK PRIMEII"	ベース車両 スーパーGL
タイヤ&ホイール			
195/80R15 107/105L LT (15×6Jスチールホイール)			
195/80R15 107/105L LT (15×6Jアルミホイール)		64,800円(消費	税抜き60,000円)
フルホイールキャップ(スチールホイール用)			-ドタイプ
安全性			
Toyota Safety Sense			
プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/	*1		
ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)・レーンディパーチャーアラート・			
オートマチックハイビーム 非装着		-75,600円(消費	税抜き-70,000円)
VSC&TRC·EBD (電子制動力配分制御) 付ABS			
+ブレーキアシスト・ヒルスタートアシストコントロール・			
緊急ブレーキシグナル 非装着	*2	-33,480円(消費	税抜き-31,000円)
リヤLSD (リミテッド・スリップ・デフ) [4WDのみ]	*3	32,400円(消費	税抜き30,000円)
運転席			
SRSエアバッグ+プリテンショナー& 2-1			16,200円 (消費税
フォースリミッター機構付シートベルト助手席			抜き15,000円) *4
シートベルト非着用 運転席			
ウォーニング+リマインダー 助手席			*4
チャイルドプロテクター (スライドドア)			
リヤフォグランプ (右側のみ)	<b>*</b> 5	10,800円(消費	税抜き10,000円)
コーナーセンサー			
外装			
カラードバンパー (フロント・リヤ)			
両側スライド式	<b>*</b> 6		
プライバシー 両側固定式		-12,960円(消費	税抜き-12,000円)
ガラス リヤクォーター 両側固定式			
バックドア			
メッキフロントグリル		ダークメッキ	
メッキアウトサイドドアハンドル (フロント・スライドドア)			
メッキバックドアガーニッシュ		ダークメッキ	
リヤメッキエンブレム (車名+グレードロゴ)			
視界			
LEDヘッドランプ (ロービーム) [オートレベリング機能付]		クリアスモーク 加飾	64,800円 (消費税 抜き60,000円)
フロントフォグランプ			
電動格納式リモコンメッキドアミラー			
(助手席側ワイドビュー) ヒーター付	*7	5,400円(消費	税抜き5,000円)
バックモニター内蔵自動防眩インナーミラー	*8	36,720円(消費	税抜き34,000円)
ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー (時間調整式)			
リヤアンダーミラー	*8		
計器盤·操作性			
オプティトロンメーター (タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ	4)		
コンライト (ライト自動点灯・消灯システム)			
ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー			
スマートエントリー&スタートシステム (スマートキー×2)	<b>*</b> 9		31,320円 (消費税 抜き29,000円)
	-A)		
イージークローザー (スライドドア・バックドア)			

- ■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできま
- せんのでご了承ください。
   \*DARK PRIME II\* はグレード名称ではありません。
   装備につきましては、ベース車両のカタログをあわせてご参照ください。
- ■最高にことはできない。 価格はメーカー希望小売価格(/消費税8%込み) 18年8月現在のもの〉で参考価格です。価格は販売店が独自に 定めていますので、詳レくは各販売店におたすねください。 \*1.レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。

- \*1.レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。
  \*2.Toyota Safety Sense の非装着を選択した場合のみ選択できます。その場合、ABS+ブレーキアシスト、
  L.S.P.&B.V. (ロード・センシング・プロボーショニング&/バイパスパルブ) が標準で装着されます。
  \*3.Toyota Safety Sense の非装着とVSCS/IRC・EBD (電子制動力配分制御) 付ABS+ブレーキアシスト・ヒルス
  タートアシストコントロール・緊急ブレーキシグナルの非装着を選択した場合のみ、装着できます。その場合、ABS
  +ブレーキアシスト、L.S.P.&B.V. (ロード・センシング・プロボーショニング&/バイパスパルプ) は標準で装着されます。
  \*4. 助手席SRSエアパッグ+ブリテンショナー&フォースリミッター機構やシートベルトを選択した場合。 助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダーが装着されます。また、助手席アッドーボックスは非装着となります。
  \*5 寒冷地性様を選択した場合のみ装着できます。その場合、リヤフォグランブは右側のパックアップランプと入れ
  精わりインナーレンズが赤色になれます。

- 替わりインナーレンズが赤色になります。 \*6.デュアルパワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラスは両側固定式となります。なお、デュアル パワースライドドアの価格には、リヤサイドガラスの価格を含みます。また、キーとインストルメントパネルにスラ イドドア開閉スイッチが装着されます。

計器盤·操作性 デュアルパワースライドドア (挟み込み防止機能付) \*6 95.040円(消費税抜き88.000円) 本革巻き+ 県木目マホガニー調加節 4本スポークステアリングホイール 2,160円 (消費税 抜き2,000円) ステアリングスイッチ (オーディオ) \*10 ステアリングスイッチベゼル ダークシルバー加飾 シルバー塗装 シフトノブ 県木目マホガニー調加餅 アルミ調塗装 シフトベゼル ダークシルバー加飾 シート ダークグレー トリコット+合成皮革&ダブルステッチ シート表皮 トリコット フルリクライニング (運転席・助手席) シートスライド (運転席・助手席) フロントシート ヘッドレスト(分割式) シートバックポケット スライド (2段階調整式)・リクライニング リヤシート 分割式ヘッドレスト(2個) 室内装備 インストルメントパネルアッパ一部 黒木目マホガニー調加飾 シルバーメタリック加飾 コンソール (リヤ席用カップホルダー2個付) 助手席アッパーボックス フロント (マップランプ付) LEDダウンライト ルーハランプ リヤ大型 バックドア [標準ボディのみ] スライドドアスカッフプレート 車名ロゴ&イルミネーション付 フロントドア (成形) 表皮巻き 合成皮革 ドアトリム スライドドア&クォーター (成形フルトリム) バックドア (成形) パワーウインドウスイッチベース 黒木目マホガニー調加館 ルーフ&ピラー&セパレーターバー アクセサリーソケット (DC12V・120W) ブラック グレ-\*12 アクセサリーコンセント (AC100V-100W) \*13 10,800円(消費税抜き10,000円) 〈インストルメントパネル部&リヤクォータートリム部〉 フロアマット 専用 空調 フロントオートエアコン+プッシュ式コントロールパネル ダークシルバー加飾 シルバー塗装 リヤクーラー (冷房) &リヤヒーター (暖房) ナビ・オーディオ オーディオレス (カバーレス) +4スピーカー& ガラスアンテナ CD·AM/FM (USB/AUX端子付) \*14 28,080円 (消費税抜き26,000円) トヨタ純正ナビ・オーディオ オーディオレスカバー

特別装備 標準装備 メーカーオブション (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オブション

\*7. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。

その他 寒冷地仕様

\*8. バックモニター内蔵自動防弦インナーミラーを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。また、字光式ナンバーブレートは装着できません。 \*9. 植込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがあり

\*16

- まずので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーなどの機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
  \*10.メーカーオブションまたは販売店装着オブションのナビ・オーディオを装着した場合、操作可能になります。

- \*\*11.販売店装着オプションのETC車載器を装着した場合、非装着となります。
  \*\*12.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*13.合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたすねください。 \*14.ディスクによっては再生できない場合があります。
- \*15.オーディオレスを選択した場合のみ装着できます。販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたすねください。
  \*16.寒冷地仕様の内容、価格につきましては、販売店にお問い合わせください。なお、北海道地区は寒冷地仕様が
- 全車標準装備となります。
- ■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。

#### <その他の標準装備>

- ●スペアタイヤ (車両装着タイヤ) ●タイヤ交換用工具 ●フロントスタビライザー ●ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント) ●リーディングトレーリング式ドラムブレーキ (リヤ)

- ●パニティミラー付ファブリックサンパイザー (運転席・助手席) ●イルミネーテッドエントリーシステム 照明付灰皿 ●カップホルダー (運転席・助手席) フロントドアボトルホルダー
   ●グローブボックス 助手席アンダートレイ 大型センターポケット [ワイドボディのみ] ピラーガーニッシュ (フロント、センターアッパー、クォーター&リヤ) リヤクォータートリムポケット
   ●大型成形スライドドアステップ (ステップランプ付) 成形天井 (フロント・リヤ) フロアカーペット材質 (ベロアニーパン) アシストグリップ (助手席1個+リヤ席2個)
- ●ルームセパレーターバー (ワイドボディは2本) ●リヤホイールハウスカバー (トリムー体) ●タイダウンフック (4個) ●バックドアインサイドハンドル ●バックドアストラップ等

#### **■ ボディカラー** <ヵラーコード>



ホワイトパール

<070>

クリスタルシャイン

グレーメタリック

<1G3>



ブラックマイカ

<209>



<3R9>



スパークリングブラック パールクリスタルシャイン <220>

特別設定色 メーカーオプション 32,400円 (消費税抜き30.000円)

#### 内装色:ダークグレー シート表皮:ダークグレー



トリコット+合成皮革&ダブルス

- ■ボディカラーおよび内装色は撮影・印刷インキの関係で実際の色とは異なって見える ことがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)に より、ボディカラーの見え方は異なります。特にスパークリングブラックバールクリス タルシャイン<220~は思、業など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。 ■〈メーカーオブション〉はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着する
- ため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ■価格はメーカー希望小売価格〈(消費税8%込み) 18年8月現在のもの〉で参考価格 です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねくだ

#### ベース車両 トヨタ ハイエース主要諸元表

グレード	グレード スーパーGL								
駆動方式			2WD				4\	4WD	
ナンバープレート分類番号			4ナン	<b>リ</b> バー	1ナン	<b>バー</b>	4ナンバー	1ナンバー	
ボディ長/幅			ロング/標準ボディ		ロング/ワイドボディ		ロング/標準ボディ	ロング/ワイドボディ	
ルーフ形状			標準ルーフ		ミドルルーフ		標準ルーフ	ミドルルーフ	
フロア形状			標準フロア				標準フロア		
ドア数			5ドア				5ドア		
定員·最大和	責載量		2/5人·1000/850kg積				2/5人·1000/850kg積		
エンジン			2800ディーゼル	2000ガソリン	2800ディーゼル	2700ガソリン	2800ディーゼル	2700ガソリン	
車両型式 *1			QDF-GDH201V- SRTEY ●	CBF-TRH200V- SRTEK ●	QDF-GDH211K- KRTEY	CBF-TRH211K- KRTEK ●	QDF-GDH206V- SRTEY ●	CBF-TRH216K- KRTEK	
トランスミッション			6速オートマチック(6 Super ECT)			6速オートマチック(6 Super ECT)			
車両重量 *2 (kg)		(kg)	1,930	1,770	2,040	1,890	2,060	2,000	
車両総重量 *2 (kg)		3,040/3,055	2,880/2,895	3,150/3,165	3,000/3,015	3,170/3,185	3,110/3,125		
最小回転半径(m)		5.0		5.2		5.2	5.4		
燃料消費率 (km/L)	JC08 <sub>E-K</sub> (国土交	(通省審査値)	12.4	10.2	12.2	9.7	12.0 *3	9.1	
	全長		4,695		4,840		4,695	4,840	
	全幅		1,695		1,880		1,695	1,880	
<del></del>	全高		1,980		2,105		1,980	2,105	
車両寸法	ホイールベース		2,570				2,570		
(mm)	トレッド	前	1,4	70	1,655		1,470	1,655	
		後	1,4	465 1,650		1,465	1,650		
	最低地上高 ※		195			185			
荷室寸法	内側寸法	長	3,000/1,855		3,000/1,840		3,000/1,855	3,000/1,840	
何至り広 (mm)		幅	1,5		1,705		1,520	1,705	
		高		1,320 1,390		1,320	1,390		
サスペンション 前 後		ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング				ダブルウィッシュボーン式トーションバースプリング			
		車軸式半楕円板ばね				車軸式半楕円板ばね			
ブレーキ 前 後			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			
		後	リーディングトレーリング式ドラム			リーディングトレーリング式ドラム			
タイヤサイン	プサイズ 195/80R15 107/105L LT			195/80R15 107/105L LT					

- \*1.特別仕様車スーパーGL "DARK PRIME II" は車両型式の末尾に-Pが付きます。
- \*2.デュアルパワースライドドアを装着した場合は20kg、寒冷地仕様を装着した場合はディーゼル車で30kg、それぞれ増加します。
- \*3.オブション等の装着により、車両重量が2.110kg以上の場合は、11.4km/Lとなります。

  ●主要燃費改善対策として、1TR-FEガソリン車と2TR-FEガソリン車には可変パルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御を採用しています。
  1GD-FTVディーゼル車には直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給器、インタークーラー、高圧噴射を採用しています。
- ●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。 ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます (2019年9月30日まで)。また、自動車重量税の軽減措 置が受けられます (2021 年 4 月 30 日までに新規登録を 受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

2,7,7						
		2800ディーゼル	2700ガソリン	2000ガソリン		
型式		1GD-FTV	2TR-FE	1TR-FE		
種類		直列4気筒	直列4気筒	直列4気筒		
使用燃料		軽油	無鉛レギュラーガソリン	無鉛レギュラーガソリン		
総排気量	(L)	2.754	2.693	1.998		
内径×行程	(mm)	92.0×103.6	95.0×95.0	86.0×86.0		
最高出力<ネット>	kW (PS) /r.p.m.	111 (151) /3,600	118 (160) /5,200	100 (136) /5,600		
最大トルク<ネット>	N·m (kgf·m) /r.p.m.	300 (30.6) /1,000~3,400	243 (24.8) /4,000	182 (18.6) /4,000		
燃料供給装置		コモンレール式燃料噴射システム	EFI (電子制御式燃料噴射装置)	EFI (電子制御式燃料噴射装置)		
燃料タンク容量	(L)	70	70	70		

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス 値があります。「グロス」はエンジン単体で 測定したものであり、「ネット」とはエンジン を車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定 したものです。同じエンジンで測定した場合 「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で 約15%、ディーゼル車で約5%程度低い 値 (自工会調べ) となっています。

●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液 (AdBlue®\*) の補充が必要となります。尿素水溶液は、主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。

注意: 尿素水溶液(AdBlue®) のタンク容量は7.4Lで、1000km走行すると約1L消費\*します。なお、尿素水溶液の残量がなくなると 注意、味素水溶液(AUDiub)のアンノを重ね、これで、おいまで、おいまで、おお客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。 エンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱書をご覧ください。\*お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。

高品位尿素水「AdBlue®」はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx (窒素酸化物)を低減するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。 \*AdBlue®は、ドイツ自動車工業会 (VDA) の登録商標です。

- "HIACE" "OPTITRON" "TOYOTA SAFETY SENSE" "VSC" "TRC" "EFI" "ECT" はトヨタ自動車 (株) の商標です。

#### ■ 特別仕様車スーパーGL "DARK PRIME II" 価格表

ロング・標準ボディ・標準ルーフ					
		メーカー希望小売価格 ※1 消費税抜き		北海道地区メーカー希望小売価格 ※2	消費税抜き
2WD	2800ディーゼル	3,728,160円	3,452,000円	3,755,160円	3,477,000円
	2000ガソリン	3,139,560円	2,907,000円	3,160,080円	2,926,000円
4WD	2800ディーゼル	4,032,720円	3,734,000円	4,059,720円	3,759,000円
ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ					
2WD	2800ディーゼル	3,869,640円	3,583,000円	3,896,640円	3,608,000円
	2700ガソリン	3,400,920円	3,149,000円	3,419,280円	3,166,000円
4WD	2700ガソリン	3,694,680円	3,421,000円	3,713,040円	3,438,000円

- ※1.沖縄地区は価格が異なります。※2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。
- ■価格はメーカー希望小売価格〈(消費税8%込み)′18年8月現在のもの〉で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたすねください。
- ■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオブション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。
- ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(9.840円〈'18年8月時点の金額〉)が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねくださ



技術と人で、安全安心をサポート

詳しくはこちらをご覧ください。 https://toyota.jp/sapotoyo/

詳しくは! https://toyota.jp

# **START YOUR IMPOSSIBLE**

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイエース取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール 👪 0800-700-7700 オープン時間365日9:00~18:00 所在地〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は '19年4月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。